1. Last time:

$$\mathcal{S}(\mathbb{R}^{2n}) \hookleftarrow \dot{C}^\infty(S^{2n}_+) \hookrightarrow C^\infty(S^{2n}_+)$$

$$\begin{array}{ccc} \mathbb{R}^{2n} & \hookrightarrow & S^{2n}_+ \\ \| & & \\ W & \hookrightarrow & \bar{W} \end{array}$$

radial compactification

New notation

$$\mathcal{S}(W) \hookleftarrow \dot{C}^\infty(\bar{W}) \hookrightarrow C^\infty(\bar{W})$$

any nice space

On $\mathcal{S}(\mathbb{R}^{2n})$ the non-commutative (operator) product corresponds to a symplectic form

$$\omega \in \Lambda^2 W \longleftrightarrow \omega' \in \Lambda^2 W'$$

$\omega \wedge \dots \wedge \omega \neq 0$
$\pm \dim W$ times

Th$^{\text{m}}$ There is a smooth family of (associative) products $\sim C^\infty(\bar{W})$ parametrized by $\Lambda^2 W'$

Eplebin-M.

$$\Lambda^2 W' \times C^\infty(\bar{W}\times\bar{W}) \longrightarrow C^\infty(\bar{W})$$
$$(\omega', a\otimes b) \longmapsto a \#_{\omega'} b$$

- Up to isomorphism depends on $\operatorname{rank} \omega'$ only.