10. Assumption $\eta(PQ) = \eta(P) + \eta(Q)$

For B

$$\eta^{APS}(B) = \frac{1}{\Gamma(\frac{1}{2})} \int_0^\infty t^{-1/2} \operatorname{Tr}(B e^{-tB^2}) \, dt$$

heat kernel

Atiyah-Patodi-Singer. Converges at $t = \infty$ at $t = 0$ by 'usual index theorem'.

Manipulation:

$$\eta^{APS}(B) = \frac{1}{\pi} \int_0^\infty \int_{-\infty}^\infty \operatorname{Tr}(B e^{-tB^2 - t\lambda^2}) \, dt \, d\lambda$$

$$\int_{-\infty}^\infty e^{-t\lambda^2} d\lambda = \pi^{1/2} t^{-1/2}$$

$$= \frac{1}{\pi} \int_{-\infty}^\infty \operatorname{Tr}((B(B^2+\lambda^2)^{-1}) \, d\lambda$$

$$\int_0^\infty e^{-tA} dt = A^{-1} \text{ all } A$$

$$= \frac{1}{\pi i} \int_{-\infty}^\infty \operatorname{Tr}((B^2+i\lambda)^{-1} \frac{1}{2i\lambda}(2i\lambda)) \, d\lambda$$

I lost a $\frac{1}{2}$.

$$= \eta(2i\lambda)$$